

Uno sguardo sul mondo dei **serramenti e avvolgibili in PVC**

N. 6 DEL 16.02.2021

COMPORAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI



Il comportamento al fuoco delle facciate è oggi regolamentato dal documento “Guida tecnica per la determinazione dei Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” emesso nel 2013 che aggiornava un’analoga del 2010.

Nel 2015 è stato pubblicato il Codice di Prevenzione Incendi (CPI). Rivisto ulteriormente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n° 256 del 31.10.2019 del D.M. 18.10.2019.

Il CPI viene definito Regola Tecnica Orizzontale basato sull’approccio prestazionale dei materiali con la determinazione dei profili di rischio dei singoli ambiti abitativi.

Il CPI è stato dotato di Regole Tecniche Verticali (RTV) per ogni attività soggetta alla prevenzione incendi che sostituiranno i vecchi decreti.

Ad oggi sono disponibili alcune RTV, come ad esempio alberghi, scuole, autorimesse, commerciali, ecc.

Con continuità a quanto sopra riportato, il Ministero prosegue nella redazione di RTV per gli ambiti non ancora coperti ed in questo momento sta predisponendo una regola per il comportamento al fuoco delle facciate.

La nuova regola sarà quindi Regola Tecnica Verticale: chiusure d’ambito degli edifici civili. La struttura del documento è totalmente differente rispetto alla Guida Tecnica di cui sopra e fa riferimento al CPI.

Vengono suddivisi gli edifici in base alla altezza:

- SA, da -1m a 12m con <300 occupanti, oppure edifici fuori terra di un piano
- SB, <24m senza limiti di occupanti
- SC, tutti gli altri edifici.

Per quanto riguarda i componenti della serramentistica (serramenti e oscuranti) se occupano una superficie maggiore del 40% dell'intera superficie lorda devono presentare:

Tipologia edificio	Gruppo di materiali da utilizzare
SA	Nessuna prescrizione
SB	GM2
SC	GM1

Nel CPI vengono definite le classi di reazione al fuoco dei materiali che per i gruppi GM1 e GM2 sono i seguenti:

- Gruppo GM1 classe B-s1d0
- Gruppo GM2 classe B-s2d0

L'associazione terrà informate tutte le aziende in relazione agli sviluppi della bozza della RTV.

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI A CURA DEL GRUPPO SERRAMENTI E AVVOLGIBILI - PVC FORUM ITALIA

Il **Gruppo Serramenti e Avvolgibili** è il principale e più numeroso Gruppo di Lavoro all'interno del **PVC Forum Italia**.

Le aziende associate rappresentano una significativa parte della filiera italiana del serramento e degli oscuranti in PVC.

A tutela dell'immagine e della qualità e sostenibilità del serramento in PVC, il Gruppo fornisce in modo sistematico consulenza tecnica, tutela del mercato, formazione e informazione a tutte le aziende associate.



PVC Forum Italia - Gruppo Serramenti e Avvolgibili

info@pvcforum.it - 02.33604020
www.pvcforum.it/si-pvc/

PVC FORUM ITALIA - 97176030159 - Via Giovanni da Procida, 11 - Milano 20149 MI - Italia - info@pvcforum.it - (+39)02 33604020

Clicca [qui](#) per annullare la sottoscrizione

*PVC FORUM ITALIA - 97176030159
Via Giovanni da Procida, 11, Milano, 20149, MI, Italia
info@pvcforum.it - (+39)02 33604020*

Non vuoi più ricevere queste email? [Clicca qui per disiscriverti](#)